


广东畅利陶瓷有限公司职业病危害现状评价报告书

JZZW-XP-202208006

用人单位	名称	广东畅利陶瓷有限公司	
	地址	广东省云浮市郁南县南江口镇杨梅塘开发区广东新顺景陶瓷有限公司内移动板房办公区右侧第一卡	
	联系人	冯小姐	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、尹本康、李淑芳、周丽敏、马燕坤、张建平、张秋浩、向葛	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-09-09	周丽敏、马燕坤	冯小姐
现场采样	2022-11-19	张建平、张秋浩、向葛	赵先生
	2022-11-20	张建平、张秋浩、向葛	赵先生
	2022-11-21	张建平、张秋浩、向葛	赵先生
现场检测	2022-11-19	张建平、张秋浩、向葛	赵先生
编制评价报告	2023-03-10	吴龙飞、尹本康、李淑芳、周丽敏	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



禁止拍照说明

用人单位为广东畅利陶瓷有限公司，项目编号
JZZW-XP-202208006，因不能使用手机原因，本次作业场所检测
禁止拍照，以此说明。

用人单位负责人：[Signature]

2022年 11月 19日

禁止拍照说明

用人单位为广东畅利陶瓷有限公司，项目编号
JZZW-XP-202208006，因不能使用手机原因，本次作业场所检测
禁止拍照，以此说明。

用人单位负责人：[Signature]

2022年 11月 19日